

COME SOMMINISTRARE I FARMACI AL PROPRIO ANIMALE



Pillole, sciroppi e gocce

I medicinali molte volte possono essere forniti con il cibo. In questo caso la loro somministrazione non pone problemi. Quando è da somministrare a stomaco vuoto o il cane rifiuta il cibo perché non gradisce il sapore della medicina, occorre somministrarlo direttamente.

Pillole:

Mentre capsule e confetti vengono deglutiti facilmente, le compresse, con superficie più ruvida, possono creare problemi è utile quindi ungerle con un poco di olio di vaselina o di olio alimentare, per renderle più scivolose. Chiedere comunque al veterinario se, nel caso specifico, non vi è qualche controindicazione. Come somministrare:

- afferrare la compressa tra il pollice e il dito medio;
- con l'altra mano costringere l'animale ad aprire la bocca premendo, con il pollice da un lato e con l'indice e il medio dall'altro lato, le labbra superiori contro i denti subito dietro ai canini; appena si sarà formata una fessura, con il dito indice della mano che tiene la compressa abbassare la mandibola
- quando l'animale avrà spalancato la bocca, spingere la pillola o la compressa verso la base della lingua;
- se serve, costringere l'animale a bere un poco d'acqua prima che possa sputare il medicamento.

Sciroppi e gocce

Nella maggior parte dei casi la soluzione più pratica è quella di utilizzare una siringa senza ago e ben lavata, riempita della dose necessaria.

Per somministrare dosi modeste di liquido:

- introdurre la punta della siringa tra i canini e i premolari posteriori tenendo la testa dell'animale leggermente sollevata
- premere lo stantuffo. Appena il liquido esce dalla siringa l'animale comincia a deglutire. La somministrazione dovrà avvenire con rapidità ma lasciando al cane il tempo di deglutire, per evitare che una parte del farmaco raggiunga la trachea, inducendo la tosse.

Se la quantità di liquido è maggiore: utilizzare un bicchiere o il piccola bottiglia e versare il contenuto all'interno della guancia, utilizzando il labbro inferiore come imbuto.

Se l'animale rifiuta di deglutire basta sollevargli la testa e divaricargli i denti per lasciar scorrere il farmaco verso la gola.

